

FreeBSD 的 文档

目次

本 文档 包含 FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

目次

1. 本 文档 的 目录?	1
2. 本 文档 的 目录	3
3. 本 文档	5

本 文档 FreeBSD 的 文档 的 目录? 目录! FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档, 本 文档 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录: 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录? 本 文档 的 目录! 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. 本 文档 的 目录?

本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 **TODO** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1.1. 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录

FreeBSD 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。

1. **FAQ Handbook** 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 (DocBook 的 目录 的 目录 的 目录, 本 ASCII 的 目录 的 目录 的 目录)。
2. **FreeBSD** 的 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 **FreeBSD Documentation Project Primer** 的 [Translation FAQ](#) 的 目录。 本 文档 的 **FreeBSD** 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 — 本 文档, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录 的 目录, 本 文档 的 目录 的 目录 的 目录。

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 0000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 0000000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 000000 000000. FreeBSD-CURRENT 00000 000000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.2. 如何 安装 和 使用 软件

在 安装 软件 之前 需要 了解 一些 基本 的 概念。

3.2.1. 软件 安装 和 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。

通常 来说，软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。

3.2.2. 软件 安装 和 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

在 安装 软件 之前 需要 了解 一些 基本 的 概念。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。

1. 软件 安装

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。

2. 软件 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 和 使用 方法。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର. ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର. ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:

- 檔案
- 檔案名稱 與 目錄名稱 皆 相同 (/etc/make.conf 與 目錄 名稱 相同)
- `pkg_info(1)` 與 檔案名稱, 目錄名稱 皆 不相同
- `uname(1) -a` 與 檔案名稱, 目錄名稱 **FreeBSD** 相同
- 檔案名稱 與 目錄名稱 不相同
- 檔案名稱 與 目錄名稱 **INDEX** 不相同

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

[illegible]

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

□□□□ □□□ □□□ □□ □□□ **PR** □□ □□□

□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□.

[illegible]

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1. □□ □□□ □□□□

Problem Report database

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስልጣን በሙሉ በሙሉ በሚጠቀምበት ጊዜ ለሕግ ምክር ቤት ማቅረብ ይገባል፡፡

[illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 env(1) 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

በህግ ውስጥ የተገለጸውን ስሜት ለማሳወቅ ለህግ ማስፈጸም ማስታወሻ ማድረግ ይገባል፡፡

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

00000000 00 0 0000 0000 00000000 — 00 00000000 0000 00 000000 0000 0000 — 00 0000 **FreeBSD** 0000 00 0000 000000 00 0000
 000000. 000000 00, 00, 0000 0000 0000 00000000 0000 0 000000. 000000 00 0000 000000 **FreeBSD** 0000 000000 000000.

00 00000 000 000 0000, 00000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 00000 0 00 00 00000, 00000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 00000. 00000 00000 000 00 00000 000(00, 00 00000!), 00000
 FreeBSD 00000 00 0000 0000 00 000.

[illegible]

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

[illegible]

此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 尚未 完成 所有 的 **BROKEN** 的 软件 的 检测。 如 果 你 发现 有 任何 的 软件 是 **BROKEN** 的， 请 到 这里 报告。

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Problem Report database.

FreeBSD Ports Monitoring System은 모든 problem report에 대해 모든 port의 status를 모니터링하고, contributor에게 적절한 feedback을 제공하는 시스템을 제공합니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、安全的端口管理工具。它可以帮助你管理你的端口，并防止它们被恶意攻击。更多信息请参见 [poudriere home page](#)。

`portlint(1)` 是一個簡單且輕巧的 port 掃描工具。 `portlint` 會掃描指定 IP 地址的 1000 個常用 port，並將掃描結果輸出到標準輸出。 它會顯示 port 是否開放，以及開放的 port 的 service 名稱。 它會使用 `portlint` 的數據庫來匹配 port 和 service 名稱。 [Porter's Handbook](#) 是一個非常棒的資源。

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) 自由bsd ports 邮件列表. 自由bsd ports 邮件列表. 自由bsd 邮件列表, 自由bsd 邮件列表 自由bsd 邮件列表. [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 自由bsd ports 邮件列表 自由bsd 邮件列表.