

BSD ☐ ☐ ☐ ☐

11

[illegible]

በቅድመ ጥያቄ? በ BSD በ ቅድመ ጥያቄ? በ ቅድመ ጥያቄ በቅድመ ጥያቄ በ ቅድመ ጥያቄ.

□ □□□ □□□ □□, BSD□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

11

1. BSD 是什么?	1
2. 什么是 UNIX®?	2
3. BSD 是什么类型的操作系统?	2
4. BSD 有什么特点?	3

1. BSD と 何 々 何 々 何 々 ?

BSD "Berkeley Software Distribution" 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀 AT&T Research UNIX® 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀, University of California, Berkeley 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 4.4BSD-Lite𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀, 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 GNU 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀:

- 簡單簡單, 簡單簡單, 簡單簡單 (SMP), 簡單簡單簡單 BSD 簡單。

□□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□ *BSD* □□□□ □□□□□.

- 提供 API C 語言。

BSD C のコードは *GNU* のコードと異なり *Berkeley* のコードと異なり 。

- □, □□ □□□□, □□□□, □□□ □□ □□□□□.

ພວກ ພວກ ພວກ *GNU* ພວກພວກ ພວກ, ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ.

- 目前 大多数 使用 X Window 系统.

BSD 的 X Window 系統 [X.Org project](#) 的 實作。FreeBSD 支援 GNOME, KDE, 和 Xfce 的 實作 和 Openbox, Fluxbox, 和 Awesome 的 實作 window manager 的 實作 和 實作。

- .

2. UNIX® 何者?

BSD 何者か 何者 何者, AT&T Research UNIX® 何者(何者 UNIX® System V 何者か 何者) 何者 何者 何者何者. 何者 何者 何者 何者. AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者?

AT&T UNIX® 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 BSD 何者 UNIX® 何者 何者 何者. 何者 何者何者, AT&T 何者何者 何者 University of California, Berkeley 何者 Computer Sciences Research Group (CSRG) 何者 何者 何者何者何者 何者 何者 何者何者. 1976何者, CSRG 何者 *Berkeley Software Distribution* 何者 BSD 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者.

何者 BSD 何者 何者 何者 何者何者 何者 何者, 何者 Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 何者 何者何者 ARPANET 何者 何者 何者 何者 何者 CSRG 何者 何者 何者 何者 何者. 何者 何者何者 *Internet Protocols* 何者何者, 何者 何者 何者何者 *TCP/IP* 何者 何者 何者何者. 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 1982何者 4.2BSD 何者 何者何者.

1980何者, 何者 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者. 何者 何者 何者何者 何者 何者 UNIX® 何者何者 何者 何者何者. 何者 Sun Microsystems 何者 UNIX® 何者何者何者 SunOS™ 何者, 4.2BSD 何者 何者 何者何者. AT&T UNIX® 何者何者 何者何者 何者, 何者 System III 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 System V 何者何者. System V 何者 何者何者 何者 何者 何者, 何者 何者 TCP/IP 何者何者 何者 *cs* 何者 *vi* 何者 何者 何者 BSD 何者何者何者 何者何者. 何者 何者 何者 何者何者 *Berkeley Extensions* 何者何者.

BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 UNIX® 何者 何者何者 何者何者. 1990何者, CSRG 何者 何者 何者, 何者 何者 何者何者. 何者 何者 何者 何者 BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者何者 何者何者. 何者 何者 *Net/2* 何者 何者 *Networking Tape 2* 何者何者. *Net/2* 何者 何者何者 何者何者: 何者 何者 何者 20% 何者 何者何者. CSRG 何者 何者 何者 William F. Jolitz 何者 何者 何者 1992 何者 386BSD 何者 何者 何者何者. 何者 何者, 何者 CSRG 何者 何者 何者 [Berkeley Software Design Inc.](#) 何者 何者 何者 何者, 386BSD 何者 何者 何者 何者 [BSD/386](#) 何者 何者 何者何者. 何者 何者何者 何者 何者 BSD/OS 何者何者.

386BSD 何者 何者何者 何者 何者何者. 何者 何者, 1993何者 何者 何者 何者 何者 何者何者: [NetBSD](#) 何者 [FreeBSD](#) 何者何者. 何者 何者 386BSD 何者 何者 何者 何者 何者何者: [NetBSD](#) 何者 何者 何者 何者 何者, [FreeBSD](#) 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者(何者 何者 何者 何者 何者). 1996何者, [NetBSD](#) 何者 [OpenBSD](#) 何者 何者, 2003何者 [FreeBSD](#) 何者 [DragonFlyBSD](#) 何者 何者何者.

3. BSD 何者 何者何者 何者何者何者?

何者 何者 何者, BSD 何者何者 何者 何者 何者:

1. BSD 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者.
2. 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者. 何者, 何者 BSD 何者 何者何者 何者何者.
3. BSD 何者何者 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者.
4. 1992何者, AT&T BSD/386 何者 [BSDi](#) 何者何者, 何者 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者. 1994何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 何者 何者 何者何者. 2000 3何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 "何者 何者何者" 何者何者.

何者 何者 何者 何者 何者 何者: 1980何者, BSD "BSD UNIX®" 何者 何者 何者何者. BSD AT&T 何者 何者 何者 何者 何者, 何者 UNIX® 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者 何者 何者 何者 何者 "4.3BSD UNIX® 何者" 何者 "4.4BSD 何者" 何者 何者 何者 何者 何者.

4. BSD 開發者 簡介

那麼，誰是 BSD 開發者？FreeBSD 開發者？NetBSD 開發者？DragonFlyBSD 開發者？
在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。他們是 BSD 開發者。
BSD 開發者中 80% 是 FreeBSD 開發者，NetBSD，OpenBSD 和 DragonFlyBSD 開發者。

4.1. 什麼是 BSD 開發者？

BSD 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。BSD 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。BSD 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。

4.2. BSD 開發者 開發者 開發者？

BSD 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。

那麼，誰是 BSD 開發者？BSD 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。

- 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。
- 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。

在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。

- 在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。

那麼，誰是 BSD 開發者？BSD 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。

1. 在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。
2. 在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。
3. BSD 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。
4. 在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。

4.3. BSD 開發者

FreeBSD, NetBSD 和 OpenBSD 開發者是指那些在 BSD 開發者中工作的人。在 BSD 開發者中，最著名的是那些在 BSD 開發者中工作的人。

1. 目前 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 FreeBSD FreeBSD 5.0-CURRENT 目前 目前 CURRENT 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.3 目前。 OpenBSD 目前 目前 目前("OpenBSD-current")。 目前 目前 目前 目前 目前 目前。
2. 目前 目前 目前 目前 目前 目前, 目前 目前 CD-ROM 目前 FTP 目前 目前 目前 目前 *RELEASE* 目前 目前 目前。 目前 目前 OpenBSD 2.6-RELEASE 目前 NetBSD 1.4-RELEASE 目前。 RELEASE 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。 NetBSD 目前 目前 目前 *patch release* 目前 目前。 目前 目前 NetBSD 1.4.2 目前。
3. RELEASE 目前 目前 目前, 目前 目前, 目前 目前 SVN 目前 目前。 FreeBSD 目前, 目前 目前 *STABLE* 目前 目前, NetBSD 目前 OpenBSD 目前 目前 RELEASE 目前 目前。 CURRENT 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。

000000, 00000 0 00 00 000 0000 0000: *stable* 000 *development* 000 0000000. *stable* 000 2.0, 2.2, 2.40 00 000 *minor* 00 000 000 0000. *development* 000 2.1, 2.3, 2.50 00 000 *minor* 00 000 000 0000. 000 000, 0 00 00000 000 00000 00000 00000 0 000000. 000, 0 0000 00 000 000 00000 0 000000 00000 000, 00000 00 00 000000. 0 000 00000 00000 00 00 000 00000 000, 00000 000 "*TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14*"0 00 000.

4.4. BSD?? ?? ?? ???

በዚህ ገጽ ላይ በተጻፉት ስርዓት, ስለ **BSD** ስለ ስለ ስለ ስለ ስለ. ስለ **BSD** ስለ ስለ ስለ ስለ ስለ. ስለ ስለ ስለ, **userland** ስለ ስለ ስለ ስለ ስለ.

□ □□□□ □□ □□□□ □□□□: □□ □□ □□□□□. □□□□□,

- [illegible]

□□ □□ □□ □□ □ □ BSD UNIX® □□□□□□ □□□□. BSD/OS □ Apple □ Mac OS® X □ □□□□□□:

- **BSD/OS** 是 1993 年 4 月 BSD 的分支。它 是 一个 商业 操作系统，它 是 一个 商业 操作系统。它 **FreeBSD** 是 一个 商业 操作系统。BSDi 是 Wind River Systems 的 一个 商业 操作系统，BSD/OS 是 一个 商业 操作系统。它 是 一个 商业 操作系统 Wind River 的 一个 分支，它 是 一个 商业 操作系统 VxWorks 的 一个 分支。
- **Mac OS® X** Apple® Mac® 的 一个 商业 操作系统。它 是 一个 商业 操作系统 BSD 的 一个 分支 **Darwin** 是 x86 和 PPC 的 一个 商业 操作系统 是 一个 商业 操作系统。它 是 一个 商业 操作系统 Aqua/Quartz 是 一个 商业 操作系统 **Mac OS® X** 是 一个 商业 操作系统 是 一个 商业 操作系统。它 是 一个 商业 操作系统 Darwin 是 一个 商业 操作系统 **FreeBSD** 的 一个 分支。

4.5. BSD と GNU Public license との違いは？

0000 closed 00 0000000 00000 00000 [GNU General Public License\(GPL\)](#)0 00 000000. 00, GPL0 00000 00 00000 00
 000 00000 00 00000 000. 0000 000000, [BSD 00000](#) 00 000 00000: 000000 00000 00 000000. 00 00000 000000000 000 0 00 0000
 000000.

4.6. □□□ □ □□ □□□□ □□□?

BSD 00 000 00000000 00 0000 0000 00 000, BSD 00000 000 00000 BSD 000 0 000 0 00 000 000 0000 000000. 0 0000 000 000 00 0000 0000 00 00 000, C 000000 00 000 000 0000 0000 0000. 00 0000 0000 0000 000 00000000 000 00 BSD 0000 000 00000000 000 0 00 000 00 00 000 000 0000.

BSD "all from one supplier" 這個說法 是 指 所有 的 代碼 都 是 由 同 一 個 人 或 一 個 公 司 寫 出 的。 BSD 的 代碼 是 由 同 一 個 人 或 一 個 公 司 寫 出 的， 但 是 代碼 的 質 量 和 可 靠 性 是 不 同 的。

4.7. BSD 3-Clause License 是什么？

何故 何 何 何々? 何 BSD 何々 何, 何 何々 何々 何々?

□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□□:

- "BSD 0 條款, 0 條款 0": 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
- BSD 0, 0 **FreeBSD** 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0. 0 0, 0 0 0 0 0 0. 0 0 0, 0 0 **FreeBSD** 0 0 0 0 0 0.
- 0 0, BSD 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0.
- BSD 0 0 0 0 0 0 0. 0.
- BSD 0 **GPL** 0 0 0 0.
- 0 **BSD** 0 0 0, **BSD** 0 0 0 0 0 0. 0 **BSD** 0 **UNIX®** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0, 0 0 **BSD** 0 0 0 0 0 0 0 0.

4.8. BSD 00 00, 000, 000 000 00000?

BSDi / FreeBSD Mall, Inc. 100% FreeBSD 100% 100% 100%.

看看, 它 跟 那些 跟 它 一 樣 的 系 統: [FreeBSD](#), [NetBSD](#), 跟 [OpenBSD](#).